

石家庄东华金龙化工有限公司

排污权动态更新确认书

单位名称：石家庄东华金龙化工有限公司

法定代表人（或负责人）：张建飞

地址：河北省石家庄市高新区化工中路100号

排污许可证编码（或登记编码）：91130193104681023N001Z

根据省政府办公厅《关于深化排污权交易改革实施方案》、省生态环境厅等六部门《关于深化排污权交易改革的若干措施》、省生态环境厅《河北省主要污染物排污权确权管理暂行办法》《关于做好排污权有偿使用相关工作的通知》等规定，经核算，我单位确认排污权动态更新结果如下：

确权量 (t/a)				有偿取得排污权量 (t/a)				无偿取得排污权量 (t/a)			
SO ₂	NO _x	COD	NH ₃ -N	SO ₂	NO _x	COD	NH ₃ -N	SO ₂	NO _x	COD	NH ₃ -N
5.94		54.407	5.878			45.119	5.414	5.94		9.288	0.464

有偿取得排污权量明细表

序号	项目名称	SO ₂	NO _x	COD	NH ₃ -N	有效期
	石家庄东华金龙化工有限公司污染治理措施升级改造及资源回收利用项目			6.996	0.840	2017年9月11日 -2022年9月10日
	石家庄东华金龙化工有限公司年产10000吨工业氨基乙酸项目			3.288	0.394	2017年9月11日 -2022年9月10日
	石家庄东华金龙化工有限公司年产10000吨液体甜菜碱项目			3.312	0.397	2017年11月9日 -2022年11月8日
	废气和固废治理措施技术改造项目			1.392	0.167	2019年10月16日 -2024年10月15日
	固体废弃物规范化存储库房建设项目			0.131	0.016	2021年8月19日 -2026年8月18日
	产品质量提升及配套设施改造项目			30	3.6	2022年3月9日 -2027年3月8日

我单位已知晓排污权交易有关政策要求，以及应履行的责任、权利和义务，自觉执行排污权有偿使用和交易制度，严格控制污染物总量制度。如出现排污行为与排污权相关规定不符的，将立即采取有效措施改正并报告生态环境主管部门；如有违法违规行为，将积极配合调查，并依法接受处理。

单位名称：（盖章）石家庄东华金龙化工有限公司

法定代表人（主要负责人）：[签名]

2024年7月29日

（备注：本确认书一式贰份。排污单位、负责对排污权管理的生态环境部门各壹份。）

石高总量确认[2025]26 号

河北省建设项目
主要污染物总量指标确认书
(试行)

单位名称(章): 石家庄东华金龙化工有限公司

建设项目类别: 允许类

建设项目名称: 石家庄东华金龙化工有限公司甘氨酸深加工项目

河北省生态环境厅制

项目名称	石家庄东华金龙化工有限公司甘氨酸深加工项目				
建设单位	石家庄东华金龙化工有限公司				
建设地点	石家庄高新区化工中路 100 号石家庄东华金龙化工有限公司厂区内				
信用代码	91130193104681023N	法定代表人	张建飞		
环保负责人	王亮	联系电话	13273418167		
行业代码	C1495	行业类别	食品及饲料添加剂制造		
省重点项目	是 ☐ 否 ☐	省重点项目类别	/		
建设性质	新建 ☐ 改扩建 ☐ 技改 ☐	计划投产日期	2025 年 9 月		
主要产品	甘氨酸镁、甘氨酸锌	年产量	甘氨酸镁 3000t 或甘氨酸锌 1800t		
环评单位	河北正宏环境科技有限公司	环评审批单位	石家庄高新技术产业开发区行政审批局		
主要建设内容： 本项目利用厂区原有车间，新建一条甘氨酸深加工柔性生产线，生产规模：甘氨酸镁 3000 吨/年或甘氨酸锌 1800 吨/年。新增甘氨酸深加工车间排气筒一根，废气为颗粒物，通过集气罩收集后，经布袋除尘器+30m 高排气筒外排。污水处理站废气非甲烷总烃依托现有，经水吸收+恒温多级生物滤池装置+1 根 15m 排气筒。					
建设项目投产后预计新增资源统计情况（环评预测）					
工业用水量 (吨/年)	295695	取水量 (吨/年)	7695	重复用水量(吨/年)	288000
用电量 (千瓦时/年)	267.4 万	网电量 (千瓦时/年)	--	自备电厂电量(千瓦时/年)	--
				自备电厂燃料性质	--
燃煤(吨/年)	--	燃煤硫份 (%)	--	燃煤挥发分(%)	--
燃气类型	--	燃气量(万立方米/年)	--	燃油(吨/年)	--

建设项目投产后预计新增主要污染物排放量（吨/年）（环评预测）				
污染因子	污染物类型	排放量	执行排放标准	排放去向
废水	化学需氧量	0.188t/a	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准，COD、BOD ₅ 、氨氮、总氮、总磷同时满足《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-2018）表 1 重水污染物排放浓度限值。 COD: 40mg/L 氨氮: 2mg/L	石家庄高新区循化环境水务有限公司（良村南污水处理厂），处理达标后排入汪洋沟
	氨氮	0.009t/a		
废气	二氧化硫	0t/a	/	/
	氮氧化物	0t/a		

新增主要污染物总量指标置换方案：

项目投入生产后所产废水包括：软水制备废水、生产废水、设备冲洗废水、循环冷却系统排水和车间地面冲洗废水。上述废水（共计 15.65m³/d）全部送厂现有污水处理站处理。处理达标后经厂排污口排入石家庄高新区循化环境水务有限公司（良村南污水处理厂）进一步处理。

该项目为允许类项目，项目建成后 COD、NH₃-N 排放新增量分别为 0.188t/a、0.009t/a，按照新增水污染物“减二增一”原则，需调剂给该项目 COD: 0.376t、NH₃-N: 0.018t。

2023 年石家庄泓之源污水处理有限公司污水处理设施改扩建项目认定削减：COD: 182.500t，已使用 162.827t，剩余 19.673t，现可调剂给该项目 0.376t，剩余 19.297t。

2021 年石家庄良村南污水处理厂提标改造项目减排 NH₃-N: 54.750t，已使用 NH₃-N: 46.028t，剩余 8.722t。现可调剂给该项目 0.018t，调剂后剩余 8.704t。

（以下空白）

县级环境保护行政主管部门审核意见：

经确认，石家庄东华金龙化工有限公司甘氨酸深加工项目建成后新增 COD、NH₃-N、SO₂、NO_x 排放量分别为 0.188t/a、0.009t/a、0t/a、0t/a，该项目需在申领排污许可证（或发生实际排污行为）之前到相关部门办理排污权交易手续。

经办人：李旭

审核人：张三



石高总量确认[2026] 1 号

河北省建设项目
主要污染物总量指标确认书
(试行)

单位名称(章):  石家庄东华金龙化工有限公司
建设项目类别: 允许类
建设项目名称: 石家庄东华金龙化工有限公司新建仓储设施项目

河北省生态环境保护厅制

项目名称	石家庄东华金龙化工有限公司新建仓储设施项目				
建设单位	石家庄东华金龙化工有限公司				
建设地点	石家庄高新区化工中路 100 号石家庄东华金龙化工有限公司厂区内				
组织机构代码	91130193104681023N	法定代表人	张建飞		
环保负责人	王亮	联系电话	13273418167		
行业代码	G5942、G5949	行业类别	危险化学品仓储、其他危险品仓储		
省重点项目	是 ☐ 否 ☒	省重点项目类别	/		
建设性质	新建 ☐ 改扩建 ☒ 技改 ☐	计划投产日期	2026 年 8 月		
主 要 产 品	/	年产量	/		
环 评 单 位	河北三境环保科技有限公司	环评审批单位	石家庄高新技术产业开发区行政审批局		
主要建设内容: 本项目位于石家庄高新区化工中路 100 号石家庄东华金龙化工有限公司厂区内,企业为提升仓储能力,满足安全生产条件,决定在现有厂区内空地新建甲类仓库 2 座、乙类仓库 1 座、丁类棚库 1 座,总建筑面积约 2514 平方米,主要用于存储固体乌洛托品、固体氯乙酸、水合肼、铝粉、五金备件、丁戊类产品及原辅材料、危废等。					
建设项目投产后预计新增资源统计情况 (环评预测)					
工业用水量 (吨/年)	328.5	取水量 (吨/年)	328.5	重复用水量 (吨/年)	----
用电量 (千瓦时/年)	5.3424 万	网电量 (千瓦时/年)	5.3424 万	自备电厂电量 (千瓦时/年)	----
				自备电厂燃料类型	----
燃煤 (吨/年)	----	燃煤硫份 (%)	----	燃煤挥发分 (%)	----
燃气类型	----	燃气量 (立方米/年)	----	燃油 (吨/年)	----
建设项目投产后预计新增主要污染物排放量 (吨/年) (环评预测)					
污染因子	污染物类型	排放量	执行排放标准		排放去向
废水	化学需氧量	0	《城镇污水处理厂污染物排放标		石家庄良村南污

	氨氮	0	准》(GB18918-2002)一级 A 标准, COD、BOD ₅ 、氨氮、总氮、总磷同时满足《子牙河流域水污染物排放标准》(DB13/2796-2018)表 1 重水污染物排放浓度限值。 COD: 40mg/L 氨氮: 2mg/L	水处理厂, 处理达标后排入汪洋沟
废气	二氧化硫	0	----	大气环境
	氮氧化物	0	----	

新增主要污染物总量指标置换方案:

项目废水主要为危废库废气处理设施排水, 排水量为 0.7m³/d, 该废水经厂区综合污水处理站处理后, 通过园区污水管网排入石家庄良村南污水处理厂进一步处理。

厂区建有 1 座综合污水站, 处理能力为 1600m³/d, 污水处理工艺为“调节池+初沉池+水解酸化池+沉淀池+缺氧池+好氧池+一沉池+水解酸化池+二级好氧池+二沉池+混凝气浮”, 达标后经管网排入石家庄良村南污水处理厂。排水水质满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 三级标准、《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015 及修改单)表 1 间接标准和石家庄良村南污水处理厂进水水质要求, 石家庄良村南污水处理厂处理达标后排入汪洋沟。

经核算, 该项目为允许类项目, 项目建成后新增 COD: 0t/a, NH₃-N: 0t/a; SO₂: 0t/a, NO_x: 0t/a。

本项目利用现有危废库废气处理设施, 废水排放量由现状 0.8 m³/d 降至 0.7 m³/d, 削减 0.1 m³/d, 不新增废水排放量。原有危废库废水污染物总量指标为 COD 0.131t/a、氨氮 0.016t/a、SO₂0t/a、NO_x0t/a; 经核算, 本项目废水污染物总量控制指标为 COD 0.010t/a、氨氮 0.001t/a、SO₂0t/a、NO_x0t/a。

根据排放权交易 (SJZPWQ-2017-400)、(SJZPWQ-2017-401)、(SJZPWQ-2017-561)、(SJZPWQJY-2019-0129)、(SJZPWQJY-2021-163)、(SJZPWQJY-2022-231)、(HBSSJZPWQ-2025-067)及排污权动态更新确认书 (2024 年 7 月 29 日), 企业已完成相关指标交易。本次不新增废水排放总量指标。

县级环境保护行政主管部门初审意见：

经确认，石家庄东华金龙化工有限公司新建仓储设施项目建成后新增
COD: 0t/a, NH₃-N: 0t/a; SO₂: 0t/a, NO_x: 0t/a。

经办人：李旭

审核人：

